



Informe N73 Semanal de Covid-19

Sin regiones en alerta: es momento de retomar la trazabilidad

En este informe presentamos el Analisis Semanal N°73 de Covid-19 elaborado por el Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia de Epidemias y Pandemia (GEMVEP) de la Universidad de Santiago. Los datos usados en este informe consideran los casos de Covid-19 informados entre el 01 de Abril y el 07 de Abril. Los datos provienen de las siguientes fuentes de información:

- Reporte Covid-19 del día Jueves 07 de Abril del Ministerio de Salud
- Informe Epidemiológico con datos hasta el Lunes 04 de Abril del Ministerio de Salud
- Datos de Defunciones desde el Departamento de Estadísticas e Información de Salud
- Información Interaccional desde Our World in Data

Balance Nacional Semanal

En la última semana se han confirmado 27299 casos de Covid-19 en Chile. Una tasa de incidencia de 20.04 casos promedio por día cada 100.000 habitantes. Esta es la menor incidencia en Chile desde el 11 de Enero. Los casos disminuyeron en un -33.95% respecto de la semana anterior, mientras que la variación de casos a 14 días es de un -59.49%. Nuestra estimación del R Efectivo a nivel nacional es de 0.62. La incidencia actual está 2 veces sobre un nivel crítico de contagios. Finalmente, de acuerdo al reporte del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, 56.689 personas han fallecido en Chile a causa del Covid-19 (información hasta el 30 de Marzo). Una tasa de 291.3 personas c/100.000hab. 45.302 con confirmación de PCR. Hasta la fecha 6.495 personas han fallecido por Covid-19 en 2022 (11.46% del total). En los últimos 7 días se registraron 391 fallecidos nuevos (55.9 por día).

En la comparación con los países de Sudamérica, Chile se encuentra en el lugar 1 entre los países de más de un millón de habitantes con la mayor tasa de incidencia. En América, Chile está en el lugar 1 entre 24 países. A nivel mundial Chile está en el lugar 34 entre los 169 países analizados.

Si analizamos las cifras de vacunación, observamos en Chile que el 90.59 % de la población total tiene su esquema de vacunación completo. En la comparación con los países de Sudamérica, Chile se encuentra en el lugar 1 entre los países con la mayor cobertura de vacunación. En América, Chile está en el lugar 1 entre 24 países. A nivel mundial Chile está en el lugar 1 entre los 169 países de más de un millón de habitantes analizados.

Además, respecto a las dosis de refuerzo, en Chile el 84.76 % de la población total ha sido vacunada con esta dosis. En la comparación con los países de Sudamérica, Chile se encuentra en el lugar 1 entre los países con mayor número de dosis de refuerzo por habitante. En América, Chile está en el lugar 1 entre 24 países. A nivel mundial Chile está en el lugar 1 entre los 169 países analizados.




Figura 1: Promedio Semanal de Incidencia de contagios de Covid-19 en Chile cada 100.000 habitantes

Análisis Regional

Las regiones con las mayores tasas de incidencia promedio en la última semana son:

Bio-Bio 29.08 casos cada 100.000 habitantes
Nuble 27.37
Maule 27.16
Magallanes 25.87
Aysen 22.1

Las regiones con las menores tasas de incidencia promedio en la última semana son:

Antofagasta 14.16 casos cada 100.000 habitantes
Arica 14
Tarapaca 8.14

Actualmente, 15 de 16 regiones del país tienen un nivel crítico de contagios.

Además, todas las regiones disminuyeron sus casos nuevos de Covid-19 en últimos 7 días. Las regiones con las mayores disminuciones de casos de Covid-19 en la última semana son:

Nuble -40.13 %
Los Rios -40.94 %
Araucania -42.55 %
Los Lagos -44.01 %
Atacama -44.28 %
Aysen -49.54 %

En la siguiente figura mostramos nuestro balance de indicadores de circulación del Covid-19 por región del país en la última semana.

Damos alerta en la región de .Además, la región de Ohiggins tiene la mayor tasa de Positividad con (10 %) y la región de Metropolitana tiene el mayor R efectivo con (0.7)

Region	Tasa.de.Positividad	R.Efectivo	Tasa.Incidencia	Cluster
Arica	2% (-24.6%)	0.7 (-8.6%)	14 (-29.23%)	Riesgo Bajo
Tarapaca	1.6% (-39.9%)	0.7 (-5%)	8.14 (-28.05%)	Riesgo Bajo
Antofagasta	3.5% (-28.4%)	0.69 (-7.09%)	14.16 (-29.5%)	Riesgo Bajo
Atacama	4.1% (-31.2%)	0.5 (-13.69%)	18.79 (-44.28%)	Riesgo Bajo
Coquimbo	6.7% (-23%)	0.6 (-12.7%)	21.68 (-39.02%)	Riesgo Medio
Valparaiso	6.9% (-16.9%)	0.62 (-3.3%)	20.17 (-35.97%)	Riesgo Medio
Metropolitana	5.7% (-18.2%)	0.74 (7.92%)	17.89 (-23.86%)	Riesgo Medio
Ohiggins	10% (-10.2%)	0.57 (4.65%)	19.13 (-37.82%)	Riesgo Medio
Maule	7.6% (-22.5%)	0.55 (7.25%)	27.16 (-39.91%)	Riesgo Medio
Nuble	8.6% (-20.7%)	0.57 (0.18%)	27.37 (-40.13%)	Riesgo Medio
Bio-Bio	7.8% (-23.5%)	0.57 (5.1%)	29.08 (-37.68%)	Riesgo Medio
Araucania	7.9% (-26.7%)	0.53 (-2.36%)	22.04 (-42.55%)	Riesgo Medio
Los Rios	6.9% (-19.8%)	0.53 (11.37%)	21.58 (-40.94%)	Riesgo Medio
Los Lagos	4.8% (-32.6%)	0.49 (9.36%)	16.17 (-44.01%)	Riesgo Bajo
Aysen	5.5% (-29.6%)	0.46 (-9.47%)	22.1 (-49.54%)	Riesgo Medio
Magallanes	7.1% (-19.4%)	0.59 (-0.8%)	25.87 (-37.52%)	Riesgo Medio

Figura 2: Balance Semanal: Tasa de Incidencia es número de casos nuevos en la última semana cada 100.000 habitantes, Tasa de positividad es numero de casos nuevos confirmados con PCR dividido numero de exámenes PCR por semana

Hospitalizaciones

El número de pacientes con Covid-19 en UCI informados el 07 de Abril fue 479(110 menos que semana previa).Esta es la menor cantidad de pacientes Covid-19 en UCI informados desde el 01 de Febrero de 2022.Además, este día se informaron 362 pacientes Covid-19 en ventilación mecánica invasiva (VMI)(76 menos que semana previa).

La ocupación de camas UCI en el país es de un 85.82 %. Esta es la menor tasa de ocupación UCI en Chile desde el 04 de Abril de 2022 .Las regiones con mayor porcentaje de ocupación UCI son:

Metropolitana 90.02 %

Valparaiso 89.36 %

Los Lagos 88.66 %

Antofagasta 88.24 %

Bio-Bio 85.05 %

Este día, 7 de las 16 regiones del país tuvieron una ocupación de camas UCI superior al 80%.Las regiones que tuvieron menor ocupación UCI son:

Aysen 60 %

Nuble 55.1 %

Tarapaca 53.33 %




Figura 3: Porcentaje de Ocupación UCI por Region

Las regiones con menor cantidad de camas UCI disponibles son:

Aysen 4 camas UCI disponibles

Arica 5

Magallanes 5

Los Rios 7

Atacama 8

Las regiones con mayor proporción de camas UCI usadas sobre el basal de camas UCI disponibles en 2019 son:

Bio-Bio 187.63 %

Maule 182.22 %

Los Lagos 175.51 %

Coquimbo 168.97 %

Nuble 168.75 %

Este día, 14 de las 16 regiones del país tienen una ocupación sobre el 100% de camas bases del año 2019. En Chile, la ocupación sobre el basal de camas del año 2019 es de un 146.43 %

% Camas UCI usadas sobre basal 2019




Figura 4: Porcentaje de Ocupación UCI sobre basal de camas disponibles en 2019 por Region

Análisis por Edad

En el análisis por edad notamos que el grupo etario con mayor cantidad de casos nuevos de Covid-19 en la última semana son las personas entre 15 y 29 años con 9659 casos en los últimos 7 días. Esto corresponde a un 27.72% del total de la población contagiada. Además, todos los grupo etarios disminuyeron sus contagios en la última semana. El grupo etario con la disminución más leve es el tramo entre 50 y 59 años con una disminución del -30.01% respecto a la semana previa.

Además, respecto a las hospitalizaciones, el grupo etario con mayor cantidad de pacientes Covid-19 en UCI son las personas mayores de 70 años que cuenta con 208 pacientes Covid-19 en UCI. Esto corresponde a un 41.03% del total. Además, ningún grupo etario aumentó pacientes Covid-19 en UCI en la última semana. El grupo etario con la disminución más leve de pacientes Covid-19 en UCI es el tramo menores de 40 años con una disminución del -6.67% respecto a la semana previa.

Análisis por Esquema de Vacunación

En la semana epidemiológica 13 (27 de Marzo al 2 de Abril) la tasa de incidencia de Covid-19 en población con esquema incompleto de vacunación fue 182.2 casos $c/100.000h$, valor similar al observado en población con dosis de refuerzo (182.3 casos $c/100.000h$). Además, la tasa de ingresos a UCI por Covid-19 en población con esquema incompleto fue de 1.9 ingresos $c/100.000h$, un valor 8.5 veces mayor al observado en población con dosis de refuerzo (0.2 ingresos a UCI $c/100.000h$). Finalmente, la tasa de fallecimientos por Covid-19 confirmado disminuyó en todos los esquemas de vacunación. En población con esquema incompleto la tasa fue 2.3 decesos $c/100.000h$, mientras que en población con dosis de refuerzo fue 0.5 decesos $c/100.000h$.

Casos Confirmados




Figura 5: Incidencia en Casos de Covid-19 según esquema de vacunación




Figura 6: Incidencia en Ingresos a UCI por Covid-19 confirmado según esquema de vacunación




Figura 7: Incidencia en Fallecimientos por Covid-19 confirmado según esquema de vacunación

Situación Comunal

En el análisis comunal notamos que 309 de 346 comunas del país tienen un nivel crítico de contagios.

Las comunas de más de 25.000 habitantes con las mayores tasas de incidencia promedio en la última semana son:

Los Andes 56.02 casos cada 100.000 habitantes
Concepción 53.46
Providencia 48.99
Los Ángeles 47.66
Parral 47.14
Vitacura 44.88
Linares 43.53
San Felipe 43.46
Las Condes 42.59
Nunoa 42.08

Las comunas de más de 25.000 habitantes con mayor aumento de casos en la última semana son:

Quintero + 32.56 %
Coihueco + 5.17 %
Vitacura + 4.47 %
Nunoa + 0.55 %
Llaillay + -4.17 %
Las Cabras + -4.17 %
Nueva Imperial + -9.09 %
Providencia + -10.28 %
Casablanca + -10.75 %
Las Condes + -11.65 %

Las comunas de más de 25.000 habitantes con mayor tasa de positividad del examen PCR en la última semana son:

Cauquenes 21.9 %
San Javier 19.5 %
Carahue 18.5 %
Canete 17.8 %
Vilcun 17.5 %
San Clemente 16.7 %
Hualqui 16.6 %
Tome 16.5 %
Curanilahue 15.9 %
Chiguayante 15.7 %

Trazabilidad

Indicadores usados:

- R Efectivo: La tasa de reproducción efectiva fue calculada a nivel regional usando el método de Cori implementado en el paquete EpiEstim de R.
- Tasa de Incidencia: Casos Diarios cada 100.000 habitantes promedio en los últimos 7 días.
- Tasa de Positividad: Casos Confirmados por Test PCR dividido el número de exámenes PCR en la última semana.
- Variación de Casos: Corresponde a la variación relativa de casos en la semana vigente respecto a la semana previa.

Para la definición de regiones en Riesgo Alto, Medio y Bajo se usa un procedimiento de cluster que se basa en incidencia, positividad y R efectivo en últimos 7 días y su variación respecto a la semana anterior.